

BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual


Kerangka konsep merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun dalam telaah pustaka. Kerangka ini menggambarkan hubungan antar variabel yang dirumuskan peneliti berdasarkan berbagai teori yang relevan (Utarini et al., 2022). Kerangka konsep penelitian berisi konsep-konsep yang akan diukur atau diamati dalam penelitian serta harus disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Variabel Independen (X)

Variabel Dependen (Y)



Keterangan:



: Diteliti



: Tidak diteliti

Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Dalam penyusunannya, definisi operasional tidak hanya memuat pengertian variabel secara operasional, tetapi juga mencakup cara pengukuran, hasil ukur, serta skala pengukuran yang digunakan (Setiawan, 2025).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur dan Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala Data
Variabel Independen					
1.	Tingkat Pengetahuan Pasien TB Paru	Tingkat pemahaman pasien mengenai penyakit TB paru, penularan, pengobatan, dan pentingnya kepatuhan minum obat	Kuesioner Tingkat Pengetahuan, Pertanyaan 18 item, Menggunakan skala <i>Guttman</i> , dengan pilihan jawaban “Benar” atau “Salah”, Penilaian dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk jawaban Benar dan skor 0 untuk jawaban salah, Total skor dikategorikan baik, cukup dan rendah	Interpretasi: 1. Baik; >70% 2. Cukup: 56 – 75% 3. Rendah: < 55 %	Ordinal
2.	Dukungan Keluarga sebagai <i>Treatment Support</i>	Bentuk bantuan yang diberikan keluarga dalam mengawasi dan mendukung pasien selama menjalani pengobatan TB	Kuesioner Dukungan Keluarga, Pertanyaan 16 item, Menggunakan skala <i>Likert</i> , dengan pilihan jawaban “Selalu”, “Sering”, “Kadang-kadang”, “Jarang” dan “Tidak Pernah”, Total skor dikategorikan Dukungan Baik dan Dukungan Buruk	Interpretasi 1. Dukungan baik: > 50 2. Dukungan buruk: < 50	Ordinal
Variabel Dependen					
3.	Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis	Perilaku pasien TB paru dalam mengonsumsi obat anti tuberkulosis secara teratur sesuai	Kuesioner <i>MMAS-8</i> , Pertanyaan 8 item, Menggunakan skala <i>Guttman</i> , dengan pilihan jawaban “Ya” dan “Tidak” serta 1 pertanyaan menggunakan skala	Interprretasi: 1. Patuh: > 0 2. Kurang patuh: 1-2 3. Tidak Patuh: >2	Ordinal

	anjuan tenaga kesehatan	frekuensi “Jarang”, “Sesekali-sekali”, “Kadang-kadang”, “sering” dan “Setiap waktu” 1. Pernyataan tidak patuh jika jawaban “Ya” diberi skor 0 dan “Tidak” diberi skor 1. Pernyataan patuh jawaban “Ya” diberi skor 1 dan “Tidak” diberi skor 0.			
Variabel Confounding					
4.	Jenis Kelamin	Perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis antara laki-laki dan yang menentukan perbedaan peran mereka dalam menyelenggara rakan meneruskann garis keturunan	Mengisi Kuesioner pada data Karakteristik Responden	1. Laki – Laki 2. Perempuan	Nominal
5.	Usia	Usia adalah umur atau berumur yang dapat dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan tahap perkembangan individu	Mengisi Kuesioner pada data karakteristik responden	1. Dewasa Awal: (18-40tahun) 2. Dewasa Tengah: (40-60 tahun) 3. Dewasa Akhir: (>60 tahun)	Ordinal
6.	Pekerjaan	Kegiatan yang dilaksanakan responden untuk mendapatkan penghasilan	Mengisi kuesioner pada data karakteristik responden dengan tanda checklist pada opsi jawaban yang dipilih.	1. PNS/TNI/ Polri 2. Wiraswasta 3. Karyawan Swasta 4. Buruh/Petani/ Nelayan 5. Tidak Bekerja	Nominal

7.	Pendidikan	Tingkat terakhir responden yang telah diselesaikan	Mengisi kuesioner pada data karakteristik responden dengan tanda checklist pada opsi jawaban yang dipilih.	1. SD 2. SMP 3. SMA 4. D3 5. S1 6. Tidak Sekolah	Ordinal
8.	Lama Pengobatan	Jangka waktu yang diperlukan seseorang untuk menjalani suatu terapi	Mengisi kuesioner pada data karakteristik responden dengan tanda checklist pada opsi jawaban yang dipilih.	1. 6 Bulan – 1 Tahun 2. Lebih dari 1 Tahun	Ordinal

3.3 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang akan diuji kebenarannya (Setiawan, 2025). Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

- Ha : Ada Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Sebagai *Treatment Support* Dengan Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis Pada Pasien TB Paru.
- Ho : Tidak ada Hubungan Pengetahuan Dan Dukungan Keluarga Sebagai *Treatment Support* Dengan Kepatuhan Minum Obat Anti Tuberkulosis Pada Pasien TB Paru.